


Guida alle misure

Benvenuto nella guida alle misure de
“**Le Colonne Taormina**”. Sono qui riportate le indicazioni per
conoscere la misura di un anello in modo accurato.

1 misurare il dito

Stampi questa guida avendo cura che la stampante sia impostata per mantenere una scala del 100%, senza distorsioni. Può fare un test per assicurarsi di aver stampato correttamente il foglio effettuando una misurazione con un righello sul metro qui di fianco:



Ritagli il seguente misuratore seguendone i contorni con precisione;



Inserisca la banda di carta entro la fessura ricavata dove c'è il simbolo delle forbici


Avvolga il misuratore intorno al dito avendo cura che sia aderente senza stringere, ma neanche eccessivamente lento. Non trascuri di misurare le nocche.

Le ricordiamo inoltre che la misura delle mani varia a seconda della temperatura. Effettui più misurazioni durante la giornata per avere maggior sicurezza.

misurare² un anello

È possibile ottenere la misura per il Suo anello de “**Le Colonne Taormina**” a partire dalla misura della circonferenza di un anello che già possiede.

Dopo aver stampato la guida con proporzioni al 100% posizioni accuratamente l’anello sulla tabella riportata di seguito facendo coincidere la circonferenza interna dell’anello con i cerchi su cui sono indicate le misure;



misurare il diametro

Misurare il diametro di un anello in proprio possesso mediante un calibro o un semplice righello può fornire la misura o costituire una valida verifica per il metodo precedente.

Misurare il diametro interno e confrontare la misura con la tabella sottostante

Misura Italiana	Misura Americana	Diametro Interno (mm)	Circonferenza interna (mm)
4	3	14,00 - 14,10	44,00 - 44,3
5	3	14,20 - 14,40	44,60 - 45,20
6	3,5	14,50 - 14,70	45,60 - 46,20
7	4	14,80 - 15,10	46,50 - 47,40
8	4,5	15,20 - 15,40	47,80 - 48,40
9	5	15,50 - 15,70	48,70 - 49,30
10	5	15,80 - 16,00	49,60 - 50,30
11	5,5	16,10 - 16,30	50,60 - 51,20
12	6	16,40 - 16,60	51,50 - 52,20
13	6	16,70 - 17,00	52,50 - 53,40
14	6,5	17,10 - 17,30	53,70 - 54,30
15	7	17,40 - 17,60	54,70 - 55,30
16	7,5	17,70 - 17,90	55,60 - 56,20
17	8	18,00 - 18,20	56,50 - 57,20
18	8,5	18,30 - 18,60	57,50 - 58,40
19	8,5	18,70 - 18,90	58,70 - 59,40
20	9	19,00 - 19,20	59,70 - 60,30
21	9	19,30 - 19,50	60,60 - 61,30
22	9,5	19,60 - 19,80	61,60 - 62,20
23	10	19,90 - 20,10	62,50 - 63,10
24	n.d.	20,20 - 20,50	63,50 - 64,40
25	10,5	20,60 - 20,80	64,70 - 65,30
26	11	20,90 - 21,10	65,70 - 66,30
27	11,5	21,20 - 21,50	66,30 - 67,50
28	12	21,60 - 21,80	67,90 - 68,50
29	12,5	21,90 - 22,10	68,80 - 69,40
30	13	22,20 - 22,40	69,70 - 70,40
31	13	22,50 - 22,70	70,70 - 71,30

Qualora fosse impossibile recuperare la misura suggeriamo come dimensione comune di un anulare 12 - 13